



LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE (con anta e maniglia in acciaio inox, 60 cm)



STX2LA porta in acciaio inox lucido • 14 coperti • 12 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • display bordo porta • partenza differita 1-12 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • EcoAsciugatura • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A**




STX2SA porta in acciaio inox satinato • 14 coperti • 12 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • display bordo porta • partenza differita 1-12 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A B**



LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE CON FRONTALINO A VISTA (60 cm)




PL19X-3 frontalino e pannello porta in acciaio inox satinato • 14 coperti • 8 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-12 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • EcoAsciugatura • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A**



Spessore pannello: 1,8-2 cm max



PL19-3 frontalino in acciaio inox satinato • 14 coperti • 8 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-12 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • EcoAsciugatura • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A • in esaurimento**



Spessore pannello: 1,8-2 cm max

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE




STX2LA

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE (60 cm)




ST1146 14 coperti • 10 programmi • 5 temperature di lavaggio • sensore di torbidità • opzione 3 in 1 • funzionamento a controllo elettronico • anta scorrevole per visibilità display • partenza differita 1-24 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • Asciugatore • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A** • **NOVITA** • *prossimamente disponibile*



Spessore pannello: 1,8+2 cm max




ST1145 14 coperti • 10 programmi • 5 temperature di lavaggio • sensore di torbidità • opzione 3 in 1 • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-9 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • Asciugatore • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A** • **NOVITA**



Spessore pannello: 1,8+2 cm max



ST1144 14 coperti • 8 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-9 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 49dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 34dB(A) • classe **A A B** • **NOVITA**




Spessore pannello: 1,8+2 cm max



12 coperti • funzionamento a controllo elettronico • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • **NOVITA**

ST1124 8 programmi • 5 temperature di lavaggio • sensore di torbidità • opzione 3 in 1 • partenza differita 1-9 ore • Asciugatore • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 49dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 34dB(A) • classe **A A A**



Spessore pannello: 1,8+2 cm max

ST1123 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • Acquastop • lavaggio 1/2 carico sul cestello superiore • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 53dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 38dB(A) • classe **A A B**

ST112 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • cerniere bilancianti • indicatore ottico sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 53dB(A) re1pV • silenziosità in pressione sonora 40dB(A) • classe **A A B**

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE




ST1145

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE CON FRONTALINO A VISTA (60 cm)




14 coperti • 9 programmi • 5 temperature di lavaggio • sensore di torbidità • opzione 3 in 1 • funzionamento a controllo elettronico • indicatore a display del tempo residuo a fine ciclo • partenza differita 1-12 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • Asciugatore • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio Acquastop • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • classe **A A A** • **NOVITA**


PL1145X frontalino in acciaio inox
 PL1145NE frontalino nero



Spessore pannello: 1,8-2 cm max



Spessore pannello: 1,8-2 cm max



Spessore pannello: 1,8-2 cm max

14 coperti • 9 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • spia di avanzamento programmi • partenza differita 3-6-9 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • Acquastop • lavaggio 1/2 carico sul cestello superiore • regolazione cestello superiore a pulsante • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 49dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 34dB(A) • classe **A A B** • **NOVITA**

PL1144X frontalino in acciaio inox
 PL1144NE frontalino nero
 PL1144EB frontalino bianco

12 coperti • 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • spia di avanzamento programmi • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • Acquastop • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 53dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 38dB(A) • classe **A A B** • **NOVITA**

PL1123X frontalino in acciaio inox
 PL1123NE frontalino nero
 PL1123EB frontalino bianco

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE CON FRONTALINO A VISTA




PL1145X

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE MAXI (60 cm)




ST865 14 coperti • 10 programmi • 5 temperature di lavaggio • **sensore di torbidità** • **opzione 3 in 1** • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-9 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • Asciugatore • sistema di lavaggio "Orbitale" • doppio AcquaSTOP • lavaggio 1/2 carico con selettore sopra o sotto • cestelli inox • **possibilità inserimento stoviglie fino a 35 cm Ø** • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante su 3 posizioni • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • **classe A A A • NOVITA**



Spessore pannello: 1,8-2 cm max



ST863 14 coperti • 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 3-6-9 ore • lavaggio alternato • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • sistema di lavaggio "Orbitale" • AcquaSTOP • lavaggio 1/2 carico sul cestello superiore • **possibilità inserimento stoviglie fino a 35 cm Ø** • guide nel cestello superiore con cuscinetti • regolazione cestello superiore a pulsante su 3 posizioni • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti a fulcro variabile • spia sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 51dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 36dB(A) • **classe A A B • NOVITA**




Spessore pannello: 1,8-2 cm max

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE (con anta e maniglia in acciaio inox, 45 cm)




STX45-3 porta in acciaio inox satinato • 10 coperti • 12 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • display bordo porta • partenza differita 1-12 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • EcoAsciugatura • **sistema di lavaggio "Traslante"** • doppio AcquaSTOP • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 47dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 32dB(A) • **classe A A A • NOVITA**



LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE (45 cm)



ST1108 10 coperti • 10 programmi • 5 temperature di lavaggio • **sensore di torbidità** • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 1-9 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • **sistema di lavaggio "Traslante"** • doppio AcquaSTOP • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 48dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 33dB(A) • **classe A A A • NOVITA**




Spessore pannello: 1,8-2 cm max

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE A SCOMPARSA TOTALE (45 cm)




ST1107 10 coperti • 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • partenza differita 3-6-9 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • **sistema di lavaggio "Traslante"** • AcquaSTOP • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti • spia sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 50dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 35dB(A) • **classe A A A • NOVITA**



Spessore pannello: 1,8-2 cm max



ST1105 10 coperti • 5 programmi • 4 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • **sistema di lavaggio "Traslante"** • AcquaSTOP • cerniere bilancianti • indicatore ottico sale • indicatore ottico brillante • silenziosità in potenza sonora 54dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 39dB(A) • **classe A A B • NOVITA**




Spessore pannello: 1,8-2 cm max

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICHE CON FRONTALINO A VISTA (45 cm)



10 coperti • 9 programmi • 5 temperature di lavaggio • **sensore di torbidità** • **opzione 3 in 1** • funzionamento a controllo elettronico • indicatore a display del tempo residuo a fine ciclo • partenza differita 1-9 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • **sistema di lavaggio "Traslante"** • doppio AcquaSTOP • cestelli inox • guide nel cestello superiore con cuscinetti • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 48dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 33dB(A) • **classe A A A • NOVITA**




Spessore pannello: 1,8-2 cm max

PL1108X frontalino in acciaio inox • **prossimamente disponibile**
PL1108NE frontalino nero



10 coperti • 9 programmi • 5 temperature di lavaggio • funzionamento a controllo elettronico • spie di avanzamento programmi • delay timer 3-6-9 ore • terzo irroratore superiore • filtro inox • resistenza fuori vasca • **sistema di lavaggio "Traslante"** • AcquaSTOP • piedino posteriore regolabile frontalmente • cerniere bilancianti • spia sale • spia brillante • silenziosità in potenza sonora 50dB(A) re1pW • silenziosità in pressione sonora 35dB(A) • **classe A A B • NOVITA**



Spessore pannello: 1,8-2 cm max

PL1107X frontalino in acciaio inox


PL1107NE frontalino nero

PL1107EB frontalino bianco

LAVASCIUGA A SCOMPARSA TOTALE (60 cm)



STA161S capacità di carico 5 kg • capacità di asciugatura 2,5 Kg • 14 programmi di lavaggio • 8 programmi di asciugatura (di cui 6 automatici) • temperatura di lavaggio regolabile da 30° a 90° • temperatura di asciugatura 60° o 90°C • **centrifuga da 600 a 1600 giri/min** • funzionamento a controllo elettronico • **sensori di umidità** • tasto avvio/pausa • tasto esclusione/regolazione centrifuga • tasto rapido • tasto stiramento • tasto regolazione tempo/programma asciugatura • carico variabile automatico • sistema di sicurezza antiribocco • **acquastopo totale** • **oblo diametro 30 cm** • apertura oblo con tasto su pannello comandi • cestello e vasca in acciaio inox • filtro autopulente • doppio lavaggio a pioggia • autobilanciamento elettronico del carico • segnale acustico di fine programma • antina mobile dx o sx su cerniere regolabili • zoccolo regolabile in altezza • **classe B** • **NOVITA** • *prossimamente disponibile*




Spessore pannello: 1,8+2 cm max

LAVABIANCHERIA A SCOMPARSA TOTALE (60 cm)




STA160 capacità di carico 5 kg • 15 programmi di lavaggio • temperatura di lavaggio regolabile da 30° a 90°C • **centrifuga da 600 a 1600 giri/min** • funzionamento a controllo elettronico • tasto avvio/pausa • tasto esclusione/regolazione centrifuga • tasto rapido • tasto stiramento • tasto delay timer 1-24 ore • carico variabile automatico • sistema di sicurezza antiribocco • **acquastopo totale** • **oblo diametro 30 cm** • apertura oblo con tasto su pannello comandi • cestello e vasca in acciaio inox • filtro autopulente • doppio lavaggio a pioggia • autobilanciamento elettronico del carico • segnale acustico di fine programma • antina mobile dx o sx su cerniere regolabili • zoccolo regolabile in altezza • **classe A** • **NOVITA**



Spessore pannello: 1,8+2 cm max




STA120 capacità di carico 5 kg • 15 programmi di lavaggio • temperatura di lavaggio regolabile da 30° a 90°C • **centrifuga 800 o 1200 giri/min** • funzionamento a controllo elettronico • tasto avvio/pausa • tasto esclusione/regolazione centrifuga • tasto rapido • tasto stiramento • carico variabile automatico • sistema di sicurezza antiribocco • **acquastopo parziale** • **oblo diametro 30 cm** • apertura oblo con tasto su pannello comandi • cestello e vasca in acciaio inox • filtro autopulente • doppio lavaggio a pioggia • autobilanciamento elettronico del carico • antina mobile dx o sx su cerniere regolabili • zoccolo regolabile in altezza • **classe A** • **B** • **NOVITA**



Spessore pannello: 1,8+2 cm max



STA60 capacità di carico 5 kg • 15 programmi di lavaggio • temperatura di lavaggio regolabile da 30° a 90°C • **centrifuga 600 giri/min** • funzionamento a controllo elettronico • tasto avvio/pausa • tasto esclusione centrifuga • tasto rapido • tasto aumento acqua in vasca • carico variabile automatico • sistema di sicurezza antiribocco • **oblo diametro 30 cm** • apertura oblo con tasto su pannello comandi • cestello e vasca in acciaio inox • filtro autopulente • doppio lavaggio a pioggia • autobilanciamento elettronico del carico • antina mobile dx o sx su cerniere regolabili • zoccolo regolabile in altezza • **classe A** • **E** • **NOVITA**



Spessore pannello: 1,8+2 cm max

LAVABIANCHERIA A SCOMPARSA TOTALE




STA160


MISCELATORI PER LAVELLI abbinabili alla linea "Piano Design"



MD1 miscelatore monocomando per lavello con bocca orientabile fino a 180° • doccetta estraibile a 2 getti e valvola di ritegno antigocciolamento • effetto inox lucido.....




MF2 miscelatore monocomando per lavello con bocca orientabile fino a 360° • effetto inox lucido




MISCELATORI PER LAVELLI



MD3 miscelatore monocomando per lavello con bocca orientabile fino a 180° • doccetta estraibile a 2 getti e valvola di ritegno antigocciolamento • finitura cromo • **NOVITA**



MF4 miscelatore monocomando per lavello con canna girevole a 180° e bocca orientabile • finitura cromo • **NOVITA**



LAVELLI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON VASCHE SALDATE



LPD116D con miscelatore MF2


LAVELLI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON VASCHE SALDATE abbinabili alla linea "Piano Design"



116 cm • acciaio inox lucido • larghezza
vasche: 34 cm • profondità vasche 21 cm •
profondità invaso 4 mm
dotazione: troppieno, piletta da 3"1/2, guar-
nizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco
lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato
singolarmente

N.B.: miscelatore optional

LPD116D gocciolatoio a destra
LPD116S gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 80 cm



86 cm • acciaio inox lucido • larghezza
vasca: 34 cm • profondità vasca 21 cm • pro-
fondità invaso 4 mm
dotazione: troppieno, piletta da 3"1/2, guar-
nizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco
lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato
singolarmente

N.B.: miscelatore optional

LPD861D gocciolatoio a destra
LPD861S gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 45 cm



LPD862 86 cm • acciaio inox lucido • larghezza
vasche: 34 cm • profondità vasche 21 cm • pro-
fondità invaso 4 mm
dotazione: troppieno, piletta da 3"1/2, guar-
nizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco
lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato
singolarmente

N.B.: miscelatore optional



Inseribile nella base da 80 cm


LAVELLI IN ACCIAIO INOX CON VASCHE SALDATE (piilette da 3"1/2)



116 cm • alla Genovese • acciaio inox satinato
 • larghezza vasca: 45 cm • profondità vasca 21 cm
 • profondità invaso 3 cm
 dotazione: troppopieno, piletta da 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SGE116.1D gocciolatoio a destra
SGE116.1S gocciolatoio a sinistra.....




Inseribile nella base da 60 cm



79 cm • acciaio inox satinato • larghezza vasca: 34 cm • profondità vasca 18 cm
 dotazione: troppopieno, piletta da 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP791D gocciolatoio a destra
SP791S gocciolatoio a sinistra.....




Inseribile nella base da 45 cm



SP792 79 cm • acciaio inox satinato • larghezza vasche: 34 cm • profondità vasche 18 cm
 dotazione: troppopieno, piilette da 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente.....

N.B.: miscelatore non fornito




Inseribile nella base da 80 cm



116 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 34 cm ognuna • larghezza gocciolatoio: 40,5 cm • profondità vasche: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente
N.B.: miscelatore non fornito

SP116D satinato • gocciolatoio a destra
SP116S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AP116D antigraffio • gocciolatoio a destra
AP116S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 80 cm



116 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 45 cm e 30 cm • larghezza gocciolatoio: 33,5 cm • profondità vasche: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente
N.B.: miscelatore non fornito

SG116D satinato • gocciolatoio a destra
SG116S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AG116D antigraffio • gocciolatoio a destra
AG116S antigraffio • gocciolatoio a sinistra



Inseribile nella base da 90 cm


LAVELLI IN ACCIAIO INOX CON VASCHE SALDATE (piilette da 3"1/2)



100 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 34 cm e 16,5 cm • profondità vasche: 21 cm e 13 cm
 dotazione: troppopieno, piilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP102D satinato • gocciolatoio a destra
SP102S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AP102D antigraffio • gocciolatoio a destra
AP102S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 60 cm



101 cm • acciaio inox • larghezza vasca: 34 cm • profondità vasca: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP101D satinato • gocciolatoio a destra
SP101S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AP101D antigraffio • gocciolatoio a destra
AP101S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 45 cm



86 cm • acciaio inox • larghezza vasca: 34 cm • profondità vasca: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP861D satinato • gocciolatoio a destra
SP861S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AP861D antigraffio • gocciolatoio a destra
AP861S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 45 cm



86 cm • acciaio inox • larghezza vasca: 45 cm • profondità vasca: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SG861D satinato • gocciolatoio a destra
SG861S satinato • gocciolatoio a sinistra.....
AG861D antigraffio • gocciolatoio a destra
AG861S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 60 cm



86 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 34 cm ognuna • profondità vasche: 21 cm
 dotazione: troppopieno, piilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP862 satinato
AP862 antigraffio



Inseribile nella base da 80 cm


LAVELLI IN ACCIAIO INOX CON VASCHE SALDATE (pilette da 3"1/2)






86 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 45 cm e 30 cm • profondità vasche: 21 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SG862 satinato
AG862 antigraffio



Inseribile nella base da 90 cm



N.B.: Le quote tra parentesi si riferiscono al modello VS45P3



angolare • acciaio inox • profondità vasche: 21 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP2A satinato
AP2A antigraffio



angolare • acciaio inox • profondità vasche: 2 da 21 cm, 1 da 13 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

SP3A satinato
AP3A antigraffio



acciaio inox satinato • profondità vasca: 21 cm
dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

VS34/P3 42 cm • larghezza vasca 34 cm
VS45P3 58 cm • larghezza vasca 45 cm
dotazione: doppia perforazione per miscelatore e siltarello • NOVITA • prossimamente disponibile.....

LAVELLI IN ACCIAIO INOX CON VASCHE SALDATE



SP3A con miscelatore MF4

ACCESSORI PER LAVELLI IN ACCIAIO INOX CON VASCHE SALDATE



tagliere in legno di rovere per vasca da 30 cm
TS30 confezione 5 pezzi
CB30 confezione 1 pezzo

cestello per vasca da 30 cm
CS30 bianco • confezione 5 pezzi
DB30 inox • confezione 1 pezzo

cestello per vasca da 45 cm con inserto porta-
 piatti bianco • confezione 5 pezzi
DB45 inox • confezione 1 pezzo

N.B.: miscelatore non fornito



TS34 tagliere in legno di rovere per vasca da 34 cm
CB34 confezione 5 pezzi
 confezione 1 pezzo

CS34 cestello per vasca da 34 cm con inserto porta-
DB34 piatti bianco • confezione 5 pezzi
 inox • confezione 1 pezzo

N.B.: miscelatore non fornito


LAVELLI IN ACCIAIO INOX MONOSTAMPATO (piletta da 2")



116 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 37 cm
 ognuna • larghezza gocciolatoio 33,5 cm •
 profondità vasche: 15,7 cm
 dotazione: troppopieno, pilette 2", guarnizioni, mor-
 setti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie •
 fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LX116D spazzolato • gocciolatoio a destra
LX116S spazzolato • gocciolatoio a sinistra
LX116D antigraffio • gocciolatoio a destra
LX116S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 90 cm



86 cm • acciaio inox • larghezza vasca: 37 cm
 • profondità vasca: 15,7 cm
 dotazione: troppopieno, piletta 2", tappo di chi-
 sura scarico, guarnizioni, morsetti di fissaggio e
 sifone con attacco lavastoviglie • fornito confe-
 zionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LX861S spazzolato • gocciolatoio a sinistra
LX861D spazzolato • gocciolatoio a destra
LX1861D antigraffio • gocciolatoio a destra
LX1861S antigraffio • gocciolatoio a sinistra




Inseribile nella base da 60 cm



86 cm • acciaio inox • larghezza vasche: 37 cm
 ognuna • profondità vasche: 15,7 cm
 dotazione: troppopieno, pilette 2", tappo di chi-
 sura scarico, guarnizioni, morsetti di fissaggio e
 sifone con attacco lavastoviglie • fornito confe-
 zionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LX862 spazzolato
LX1862 antigraffio



Inseribile nella base da 90 cm


BACINI SOTTOTOP IN ACCIAIO INOX



acciaio inox satinato • profondità vasca 21 cm •
 raggio di curvatura è pari a 7,5 cm (dima di fora-
 tura 7,2 cm)
BST30 30 x 40 cm
BST45 45 x 40 cm
BST34 34 x 40 cm

profondità vasca 18 cm
BST16 16,50 x 30 cm
BST103P Ø 37,5 cm • optional: cestello 3711 e tagliere
 3710
 dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarni-
 zioni, morsetti di fissaggio

N.B.: miscelatore non fornito




BACINI SOTTOTOP SQUADRATI IN ACCIAIO INOX




VSTQ72 acciaio inox satinato • profondità vasca 21 cm • **72 x 40 cm** • **NOVITA** • *prossimamente disponibile*
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarni-
 zioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco
 lavastoviglie

N.B.: miscelatore non fornito



VSTQ40 acciaio inox satinato • profondità vasca 21 cm • **40 x 40 cm** • **NOVITA** • *prossimamente disponibile*
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarni-
 zioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco
 lavastoviglie

N.B.: miscelatore non fornito




LAVELLI TONDI IN ACCIAIO INOX MONOSTAMPATO E RELATIVI ACCESSORI



1013P Ø 43 cm • acciaio inox satinato
 dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizio-
 ni e morsetti di fissaggio • fornito confezionato ed
 imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

abbinabile alla bacinella tonda mod. 111




111 bacinella tonda Ø 43 cm • acciaio inox
 (vedi foto sotto a tagliere di rovere)

N.B.: miscelatore non fornito

3710 tagliere in legno di rovere per vasca circolare •
 confezione 5 pezzi
3711 cestello per vasca circolare • confezione 5 pezzi

a parte, su richiesta:
3712 sifone a 1 via con attacco lavastoviglie
3713 sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie



LAVELLI SERIE "GRANIT" E METAQUARZ®



116 cm • larghezza vasche: 34 cm ognuna • profondità vasche: 20 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente



N.B.: miscelatore non fornito

Granit

LS300AV avena
LS300GB beige puntinato
LS300GW bianco puntinato
LS300GG grigio puntinato
LS300GN nero puntinato

METAQUARZ®

LS300EB bianco • <i>in esaurimento</i>
LS300TF terra di Francia • <i>in esaurimento</i>



100 cm • larghezza vasche: 34 cm e 15 cm • profondità vasche: 20 cm e 14 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente




N.B.: miscelatore non fornito

METAQUARZ®

LS250TF terra di Francia • <i>in esaurimento</i>
LS250EB bianco • <i>in esaurimento</i>

Granit

LS250AV avena
LS250GB beige puntinato
LS250GW bianco puntinato
LS250GG grigio puntinato
LS250GN nero puntinato





86 cm • larghezza vasche: 40,5 cm e 34 cm • profondità vasche: 20 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

Granit

LS200GB beige puntinato
LS200AV avena
LS200GW bianco puntinato
LS200GG grigio puntinato
LS200GN nero puntinato



LAVELLI SERIE "GRANIT" E METAQUARZ®



86 cm • larghezza vasca: 36 cm • profondità vasca: 18 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno, piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente


N.B.: miscelatore non fornito

Granit

LS100GG grigio puntinato
LS100AV avena
LS100GB beige puntinato
LS100GW bianco puntinato
LS100GN nero puntinato

METAQUARZ®

LS100EB bianco • <i>in esaurimento</i>
LS100TF terra di Francia • <i>in esaurimento</i>




angolare • profondità vasche: 22 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito


Granit

LS830GB beige puntinato
LS830AV avena
LS830GG grigio puntinato
LS830GN nero puntinato
LS830GW bianco puntinato



I MATERIALI GRANIT E METAQUARZ®.

Composto per il 70% di minerale granito, il GRANIT è naturale ed omogeneo: ogni grano è colorato e la miscela di questi grani diversi, combinata con l'agente legante acrilico, compone la tinta finale del lavello. Il materiale così ottenuto è affidabile, inalterabile (non si segna), robusto (resiste agli attacchi acidi e chimici), resistente (ad urti e shock termici), idrofuogo (non assorbe l'acqua), di facile manutenzione (per la pulizia basta una semplice spugna non abrasiva). I lavelli GRANIT, sono proposti nelle colorazioni:




Il METAQUARZ®, è anch'esso un materiale naturale e molto resistente. La farina di quarzo, di grana molto più fine del granito, tinta nella massa, viene utilizzata con lo stesso agente legante acrilico. L'aspetto è liscio e il materiale è idrofuogo.

Il METAQUARZ® resiste anche alle aggressioni chimiche e di acidi. Per la sua manutenzione la semplice spugna bagnata pulisce perfettamente la superficie.

I lavelli in METAQUARZ® sono proposti nelle colorazioni:




LAVELLI SERIE SINTEK®



116 cm • larghezza vasche: 34,5 cm ognuna • profondità vasche: 20 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno • pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LS310P panna
LS310EB bianco
LS310NE nero
LS310TF terra di Francia



Inseribile nella base da 80 cm


LAVELLI SERIE SINTEK®



86 cm • larghezza vasca: 33 cm • profondità vasca: 20 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno • piletta 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LS110NE nero
LS110P panna
LS110EB bianco
LS110TF terra di Francia




Inseribile nella base da 45 cm



100 cm • larghezza vasche: 34,5 cm e 16 cm • profondità vasche: 21 cm e 15,5 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno • pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LS260TF terra di Francia
LS260EB bianco






Inseribile nella base da 60 cm



angolare • profondità vasche: 22 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito


LS820TF terra di Francia
LS820EB bianco



86 cm • larghezza vasche: 38,5 cm ognuna • profondità vasche: 20 cm • reversibile (doppia perforazione per eventuale rubinetteria)
dotazione: troppopieno • pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LS210EB bianco
LS210P panna
LS210NE nero
LS210TF terra di Francia





Inseribile nella base da 90 cm



Ø 43 cm • profondità vasca: 22 cm
dotazione: troppopieno, pilette 3"1/2, guarnizioni, morsetti di fissaggio e sifone con attacco lavastoviglie • fornito confezionato ed imballato singolarmente

N.B.: miscelatore non fornito

LS50EB bianco
LS50TF terra di Francia



IL NUOVO MATERIALE SINTEK®.

Il SINTEK® è una nuova miscela composta realizzata da resina acrilica modificata e quarzo micronizzato silanizzato. Resistente a urti, graffi e shock termici è un materiale robusto e al tempo stesso leggero.